浅水型浮游生物网介绍



设备介绍

浅水型浮游生物网主要用于对水生生物样品采集。适用于海洋、水库、湖泊等环境垂直采集各类浮游生物。

技术指标

浅水Ⅰ型浮游生物网：

全长 145cm，由三部分组成。

1、网口：

内径：50cm

面积：约 0.20m^2

网圈：Ø10mm 圆不锈钢条

2、网身：

上部（上口部）：长 5cm，采用细帆布材料

中部（过滤部）：长 135cm，采用 CQ_{14} 或 JP_{12} 筛绢

3、网底部：

直径：9cm

长度：5cm

材料：细帆布

网衣孔径：0.505mm

采集对象：适用于水深 30m 以浅的垂直拖网或分段拖网，采集大中型浮游动物、鱼卵及仔稚鱼。

浅水Ⅱ型浮游生物网：

全长 140cm，由三部分组成。

1、网口：

内径：31.6cm

面积：约 0.08m^2

网圈：采用Ø10mm 圆不锈钢条

2、网身：

上部（上口部）：长 35cm，采用细帆布材料

中部（过滤部）：长 100cm，采用 CB_{36} 或 JP_{36} 筛绢

3、网底部：

直径：9cm

长度：5cm

材料：细帆布

网衣孔径：0.160mm

采集对象：适用于水深 30m 以浅的垂直拖网或分段拖网，采集中小型浮游动物和夜光藻。

浅水Ⅲ型浮游生物网

全长 140cm，由三部分组成。

1、网口：

内径：37cm

面积：约 0.10m^2

网圈：采用Ø10mm 圆不锈钢条

2、网身：

上部（上口部）：长 5cm，采用细帆布材料

中部（过滤部）：长 130cm，采用 JF_{62} 或 JP_{80} 筛绢

3、网底部：

下口直径：9cm

长度：5cm

材料：细帆布

网衣孔径：0.077mm

采集对象：适用于水深 30m 以浅的垂直拖网或分段拖网，采集小型浮游生物。

订购信息

WT002110 浅水Ⅰ型浮游生物网

网衣（含 2 个网底管套），网圈，网底管

WT002120 浅水Ⅱ型浮游生物网

网衣（含 2 个网底管套），网圈，网底管

WT002130 浅水Ⅲ型浮游生物网

网衣（含 2 个网底管套），网圈，网底管